



➤ **REPIQUAGE
DE TAPIS
À TAPIS**

Idéal pour les pots en plaques,
clayettes ou barquettes!



REPIQUAGE DE TAPIS À TAPIS



CUBE 600 N



+ Technique 600 N

- Pour des séries de moyenne à grande importance.
- S'adapte à tous types de plaques de jeunes plants.
- Jusqu'à 13 500 plants/heure avec 9 pinces.
- Ajustement de prise et de dépose sans interruption de la machine.

Idéal pour les pots en plaques, clayettes ou barquettes !

Ces deux robots spécifiquement mis au point pour le repiquage de tapis à tapis offrent à la fois un rendement élevé, une utilisation simple et une maintenance minimale.

CUBE 600 N

Simple à utiliser avec des rendements élevés et peu de maintenance. Prélève dans une seule plaque à la fois. Termine les plaques de jeunes plants si elles sont multiples du nombre de têtes.

CUBE 2000 N

Le robot CUBE 2000 N est quant à lui parfaitement adapté au repiquage de grosses séries de plantes quel que soit le modèle de plaques ou le nombre d'alvéoles. Très rapide, il peut utiliser jusqu'à 16 têtes de repiquage.




NIVEAU D'ÉQUIPEMENT CUBE 600 N et CUBE 2000 N

- **Reprise des plants**
Prélèvement des jeunes plants par le dessus ou par le côté.
- **Programmation**
Chaque pince est motorisée individuellement. Réglages possibles en cours de repiquage, sans arrêter la machine.
- **Positionnement des plaques**
En largeur ou en longueur (en fonction de la dimension des plaques).

Repiquage

CUBE 2000 N



+ Technique 2000 N

- Robot de repiquage pour des entreprises ayant de grandes séries de plants à repiquer.
- S'adapte à tous les modèles de plaques de jeunes plants.
- Capacité : jusqu'à 16 000 plants/heure, avec 16 pinces.
- Ne laisse pas de plants dans les plaques.
- Ajustement de prise et de dépose sans interruption de la machine.



Option :
dépilleur de plaque

Les + CUBE 600 N et CUBE 2000 N

- Simples d'utilisation, grâce à un logiciel facilement programmable.
- 99 programmes de prise et 99 programmes de repiquage des plants.
- Moteurs individuels de faible consommation.
- Adaptés à tous types de plaques de jeunes plants.
- Possibilité de mettre en attente les pinces non utilisées.
- Ajustement de la vitesse, de la hauteur, de la prise et de la dépose des plants sans interruption du fonctionnement.

RENDEMENTS DE REPIQUAGE

CUBE 600 N	
3 pinces	4 000 à 4 500 mottes/heure
4 pinces	5 500 à 6 000 mottes/heure
5 pinces	7 000 à 7 500 mottes/heure
6 pinces	8 500 à 9 000 mottes/heure
9 pinces	12 500 à 13 500 mottes/heure

CUBE 2000 N	
4 pinces	5 500 à 6 000 mottes/heure
6 pinces	6 000 à 7 200 mottes/heure
9 pinces	8 000 à 9 500 mottes/heure
10 pinces	10 000 à 12 000 mottes/heure
16 pinces	16 000 mottes/heure

Les rendements sont indicatifs et peuvent varier en fonction du type de plaque, de motte et du mode de prise des plants.

DIMENSIONS

CUBE 600 N	
Dimensions de la machine	1 800 x 3 000 x 2 000 mm
Dimension maximum des plaques de jeunes plants	400 x 600 mm

CUBE 2000 N	
Dimensions de la machine	2 050 x 4 200 x 2 300 mm
Dimension maximum des plaques de jeunes plants	400 x 600 mm



holimco

PARTENAIRE DES PRODUCTIONS VÉGÉTALES



Contactez Holimco :

→ 02 41 33 81 77

ou directement votre représentant Holimco

→ contact@holimco.fr

Holimco - Zone de l'Océane - 49 140 VILLEVÊQUE - Tél. : 02 41 33 81 77 - Fax : 02 41 33 81 66 - www.holimco.fr